

ใบราคาแนะนำ


ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR SCG PIPE & FITTING

ท่อ  ตราช้าง

ตราช้าง

ฉบับรวม VAT : 1 มีนาคม 2558
INCLUDING VAT : 1 MARCH 2015



รายการ		หน้า
งานรับแรงดัน PRESSURE WORK	WS	1-14
งานระบายน้ำ DRAINAGE WORK	DR	1-7
งานแหวนยาง SRR WORK	SRR	1-5
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)	TOT	1-5
ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีเหลือง CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)	C-TOT	1-1
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)	WEC (JIS)	1-4
ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีขาว (JIS) CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE /JIS)	C-WEC (JIS)	1-1
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)	WEC (BS)	1-6

รายการ		หน้า
ท่อ และข้อต่อลูกฟูก สีขาว (BS) CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE/BS)	C-WEC (BS)	1-1
งานเกษตร AGRICULTURE WORK	AG	1-5
ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE	FH	1-2
ท่อเอชดีพีอี 100 และข้อต่อพีอี HDPE100 PIPE AND FITTING	PE	1-2
ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์ PP-R PIPE AND FITTING	PP-R	1-10



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

01



ชนิดบานหัว (End Socket)

02



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	42.00	53.00	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	64.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	101.00	25	2.00
35 (1 1/4")	66.00	87.00	132.00	10	2.00
40 (1 1/2")	80.00	114.00	170.00	10	2.50
55 (2")	120.00	180.00	260.00	10	3.00
65 (2 1/2")	195.00	285.00	430.00	-	4.00
80 (3")	265.00	395.00	600.00	-	5.00
100 (4")	425.00	640.00	965.00	-	6.00
125 (5")	650.00	965.00	1,455.00	-	8.00
150 (6")	905.00	1,355.00	2,050.00	-	18.00
200 (8")	1,355.00	2,180.00	3,485.00	-	35.00
* 250 (10")	1,950.00	3,155.00	5,245.00	-	50.00
* 300 (12")	2,735.00	4,450.00	7,435.00	-	70.00
* 350 (14")	-	6,415.00	-	-	90.00
* 400 (16")	5,085.00	8,250.00	12,565.00	-	100.00

หมายเหตุ

1. มอก.17-2532 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2532 is standard for uPVC pipes for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

03



ชนิดบานหัว (End Socket)

04



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
* 55 (2")	140.00	200.00	280.00	-	3.00
* 65 (2 1/2")	225.00	315.00	460.00	-	4.00
* 80 (3")	295.00	425.00	630.00	-	5.00
* 100 (4")	465.00	680.00	1,005.00	-	6.00
* 125 (5")	730.00	1,045.00	1,535.00	-	8.00
* 150 (6")	995.00	1,445.00	2,140.00	-	18.00
* 200 (8")	1,505.00	2,330.00	3,635.00	-	35.00

หมายเหตุ

1. มอก.17-2532 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
[TIS 17-2532 is standard for uPVC pipes for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.]
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”

ข้อต่อตรง-หนา พ้า

SOCKET-WS B



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	2.90	220
20 (3/4")	3.70	200
25 (1")	6.10	100
35 (1 1/4")	9.10	30
40 (1 1/2")	11.70	40
55 (2")	18.30	20
65 (2 1/2")	30.10	10
80 (3")	50.00	8
100 (4")	90.00	8
150 (6")	325.00	2

ข้อต่อ 45°-หนา พ้า

ELBOW 45°-WS B



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	4.30	220
20 (3/4")	6.80	150
25 (1")	10.40	70
55 (2")	40.00	35
65 (2 1/2")	71.00	8
80 (3")	112.00	6
100 (4")	232.00	6

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- สีเทา** ต้องสั่งล่วงหน้า (นำเข้าจากต่างประเทศมีสีเทา)
[Items with **สีเทา** should be ordered in advance.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า

REDUCING SOCKET-WS B



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x18 (3/4x1/2")	3.70	180
25x18 (1x1/2")	6.10	150
25x20 (1x3/4")	6.10	150
35x20 (1 1/4x3/4")	9.90	20
35x25 (1 1/4x1")	9.90	20
40x18 (1 1/2x1/2")	11.60	40
40x20 (1 1/2x3/4")	11.60	40
40x25 (1 1/2x1")	11.60	40
40x35 (1 1/2x1 1/4")	11.60	30
55x18 (2x1/2")	18.50	30
55x20 (2x3/4")	18.50	30
55x25 (2x1")	18.50	30
55x35 (2x1 1/4")	18.50	15
55x40 (2x1 1/2")	18.50	30
65x20 (2 1/2x3/4")	34.00	15
65x25 (2 1/2x1")	34.00	15
65x40 (2 1/2x1 1/2")	34.00	15
65x55 (2 1/2x2")	34.00	10
80x35 (3x1 1/4")	65.00	10
80x40 (3x1 1/2")	65.00	10
80x55 (3x2")	65.00	10
80x65 (3x2 1/2")	65.00	10
100x40 (4x1 1/2")	91.00	12
100x55 (4x2")	91.00	12
100x65 (4x2 1/2")	91.00	12
100x80 (4x3")	91.00	4

ข้อต่อ 90°-หนา พ้า

ELBOW 90°-WS B



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	3.50	180
20 (3/4")	4.70	125
25 (1")	8.50	60
35 (1 1/4")	14.60	20
40 (1 1/2")	18.30	25
55 (2")	27.70	15
65 (2 1/2")	58.50	6
80 (3")	82.00	5
100 (4")	160.00	5
150 (6")	1,400.00	2
สีเทา 200 (8")	8,504.00	3
สีเทา 250 (10")	11,360.00	2
สีเทา 300 (12")	22,138.00	1

ข้อต่อ 90° เกสวอนอก-หนา พ้า

VALVE ELBOW 90°-WS B



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	6.90	220
20 (3/4")	8.10	130
25 (1")	14.75	75

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”

สามทาง-หนา พ้า

TEE-WS B



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	4.80	120
20 (3/4")	6.60	90
25 (1")	12.50	40
35 (1 1/4")	17.80	25
40 (1 1/2")	25.70	20
55 (2")	40.10	10
65 (2 1/2")	87.80	10
80 (3")	157.00	8
100 (4")	340.00	4
150 (6")	2,300.00	1
สีเทา 200 (8")	11,511.00	1
สีเทา 250 (10")	16,792.00	1
สีเทา 300 (12")	24,000.00	1

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า

FAUCET CAP-WS B



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	2.70	350
55 (2")	25.00	70

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- สีเทา** ต้องสั่งล่วงหน้า (นำเข้าจากต่างประเทศมีสีเทา)
[Items with **สีเทา** should be ordered in advance.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

สามทางลด-หนา พ้า

REDUCING TEE-WS B



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x18 (3/4x1/2")	6.60	90
25x18 (1x1/2")	15.50	50
25x20 (1x3/4")	15.50	50
40x18 (1 1/2x1/2")	29.10	20
40x20 (1 1/2x3/4")	29.10	20
40x25 (1 1/2x1")	29.10	20
55x18 (2x1/2")	45.60	15
55x20 (2x3/4")	45.60	15
55x25 (2x1")	45.60	15
55x35 (2x1 1/4")	50.70	10
55x40 (2x1 1/2")	50.70	10
65x20 (2 1/2x3/4")	87.80	10
65x25 (2 1/2x1")	87.80	20
65x40 (2 1/2x1 1/2")	87.80	15
65x55 (2 1/2x2")	87.80	6
80x18 (3x1/2")	103.00	8
80x20 (3x3/4")	103.00	7
80x25 (3x1")	103.00	15
80x40 (3x1 1/2")	157.00	10
80x55 (3x2")	157.00	10
80x65 (3x2 1/2")	157.00	10
100x20 (4x3/4")	340.00	8
100x25 (4x1")	340.00	6
100x40 (4x1 1/2")	340.00	6
100x55 (4x2")	340.00	6
100x80 (4x3")	340.00	5
150x80 (6x3")	1,300.00	1
150x100 (6x4")	1,500.00	1
สีเทา 200x100 (8x4")	8,589.00	1

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า

VALVE SOCKET-WS B



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	2.60	300
20 (3/4")	3.70	200
25 (1")	5.50	150
35 (1 1/4")	9.90	40
40 (1 1/2")	12.10	40
55 (2")	17.30	35
65 (2 1/2")	34.90	15
80 (3")	46.30	10
100 (4")	93.20	4

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า

FAUCET SOCKET-WS B



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	3.00	120
20 (3/4")	4.40	90
25 (1")	7.40	100
35 (1 1/4")	12.10	30
40 (1 1/2")	17.30	40
55 (2")	27.90	30
65 (2 1/2")	41.80	15
80 (3")	55.70	10
100 (4")	100.00	4

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า

FAUCET TEE-WS B



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	9.80	100
20 (3/4")	12.90	80
25 (1")	20.00	45

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS FAUCET SOCKET-WS B



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	26.00	100
20 (3/4")	35.00	90
25 (1")	50.00	50
40 (1 1/2")	144.00	20
55 (2")	212.00	14

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS VALVE SOCKET-WS B



17

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	35.00	100

ข้อต่อ 90° ลด-หน้า ฟ้า

REDUCING ELBOW 90°-WS B



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20x18 (3/4x1/2")	5.00	150
25x18 (1x1/2")	9.50	80
25x20 (1x3/4")	11.00	80

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B



15

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	32.00	100
20 (3/4")	45.00	60
25 (1")	72.00	30

ข้อต่อ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B



18

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	42.00	80

ข้อต่อ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า

FAUCET ELBOW 90°-WS B



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	5.50	100
20 (3/4")	8.60	100
25 (1")	16.00	30

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS FAUCET TEE-WS B



16

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	45.00	55
20 (3/4")	59.00	80

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า

BRASS VALVE TEE-WS B



19

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	50.00	50

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”

ฝาครอบ-หน้า พ้า

CAP-WS B



20

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	3.00	250
20 (3/4")	4.40	150
25 (1")	6.60	100
35 (1 1/4")	9.90	40
40 (1 1/2")	14.60	30
55 (2")	21.80	40

ข้อต่อยูเนียน-หน้า พ้า

SOCKET UNION-WS B



23

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	51.00	30
20 (3/4")	58.50	50
25 (1")	70.40	30
40 (1 1/2")	94.80	15
55 (2")	106.90	10

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ฝาครอบ-หน้า พ้า

CAP-WS B



21

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65 (2 1/2")	41.80	20
80 (3")	58.00	10
100 (4")	110.00	5
150 (6")	440.00	4

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หน้า พ้า

REDUCING FAUCET-WS B



24

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x18 (3/4x1/2")	3.21	250
25x18 (1x1/2")	5.62	200
25x20 (1x3/4")	5.62	320

นิปเปิล-หน้า พ้า

NIPPLE-WS B



22

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	3.50	300
20 (3/4")	4.00	150
25 (1")	7.00	80

หัวกันไหล-หน้า พ้า

SOCKET PUSH IN-WS B



25

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (3/4")	3.05	200
25 (1")	3.75	150

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หน้า พ้า

VALVE PLUG-WS B



26

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	1.50	500
20 (3/4")	2.00	300
25 (1")	3.50	180

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี

SOCKET WITH PVC FLANGE



27

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	550.00	12
100 (4")	720.00	6
150 (6")	1,670.00	6

คลิปก้ามปู-หน้า ฟ้า

PIPE CLIP-WS B



30

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	2.25	500
20 (3/4")	2.50	400
25 (1")	3.21	200

บอลวาล์ว-ฟ้า

BALL VALVE-B



33

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65 (2 1/2")	585.00	6
80 (3")	670.00	6
100 (4")	1,545.00	4

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

หัวกันไหลเกลียวนอก-หน้า ฟ้า

VALVE SOCKET PUSH IN-WS B



28

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2 (3/4")	4.01	200
25x3/4 (1")	4.28	150

ก๊อปปี้จับท่อ-หน้า ฟ้า

SADDLE CLIP-WS B



31

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	1.30	400
20 (3/4")	1.40	300
25 (1")	2.30	200
40 (1 1/2")	8.75	200
55 (2")	14.00	100
65 (2 1/2")	16.00	70
80 (3")	22.00	40
100 (4")	36.00	25

ข้อต่อยูเนียนส้น-หน้า ฟ้า

VALVE SOCKET UNION-WS B



29

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (3/4")	80.25	50

บอลวาล์ว-ฟ้า

BALL VALVE-B



32

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
35 (1 1/4")	115.00	36
40 (1 1/2")	160.50	36
55 (2")	203.30	24

หัวกะโหลก-หน้า ฟ้า

FOOT VALVE-WS B



34

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25 (1")	59.00	20
55 (2")	212.00	6

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2

* BEND 11.25° H ES 2



35

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	7.90	9.10	-
20 (3/4")	10.00	10.50	-
25 (1")	12.00	14.00	-
35 (1 1/4")	18.00	21.00	-
40 (1 1/2")	25.00	32.00	-
55 (2")	42.00	60.00	-
65 (2 1/2")	91.00	114.00	-
80 (3")	124.00	196.00	-
100 (4")	235.00	412.00	-
125 (5")	415.00	694.00	-
150 (6")	758.00	1,373.00	-
200 (8")	1,745.00	2,746.00	-

* ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2

* BEND 22.5° H ES 2



36

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	7.90	9.10	-
20 (3/4")	10.00	10.50	-
25 (1")	12.00	14.00	-
35 (1 1/4")	19.00	21.00	-
40 (1 1/2")	26.00	32.00	-
55 (2")	42.00	60.00	-
65 (2 1/2")	91.00	115.00	-
80 (3")	125.00	197.00	-
100 (4")	236.00	412.00	-
125 (5")	415.00	695.00	-
150 (6")	758.00	1,373.00	-
200 (8")	1,745.00	2,746.00	-
250 (10")	2,791.00	4,439.00	-
300 (12")	5,043.00	7,635.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2

* BEND 45° H ES 2



37

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	7.90	9.10	120
20 (3/4")	10.00	10.50	80
25 (1")	12.00	14.00	40
35 (1 1/4")	19.00	21.00	60
40 (1 1/2")	26.00	32.00	40
55 (2")	42.00	60.00	20
65 (2 1/2")	91.00	115.00	-
80 (3")	125.00	197.00	-
100 (4")	236.00	412.00	-
125 (5")	415.00	695.00	-
150 (6")	758.00	1,373.00	-
200 (8")	1,745.00	2,746.00	-
250 (10")	2,791.00	4,439.00	-
300 (12")	5,043.00	7,635.00	-

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2

* BEND 90° H ES 2



38

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	7.90	9.80	100
20 (3/4")	9.80	12.00	60
25 (1")	12.00	17.00	30
35 (1 1/4")	21.00	24.00	40
40 (1 1/2")	28.00	33.00	30
55 (2")	49.00	63.00	10
65 (2 1/2")	98.00	118.00	-
80 (3")	175.00	236.00	-
100 (4")	321.00	445.00	-
125 (5")	485.00	877.00	-
150 (6")	1,033.00	1,537.00	-
200 (8")	2,373.00	3,347.00	-
250 (10")	4,353.00	6,171.00	-
300 (12")	7,524.00	10,915.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2

* SHORT BEND 22.5° H ES 2



39

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	5.60	5.90	-
20 (3/4")	5.70	7.00	-
25 (1")	8.00	12.00	-
35 (1 1/4")	11.00	16.00	-
40 (1 1/2")	15.00	22.00	-
55 (2")	29.00	40.00	-
65 (2 1/2")	45.00	71.00	-
80 (3")	86.00	112.00	-
100 (4")	177.00	243.00	-
125 (5")	325.00	485.00	-
150 (6")	582.00	831.00	-
200 (8")	1,145.00	1,746.00	-
250 (10")	2,485.00	3,491.00	-
300 (12")	4,224.00	5,884.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2

* SHORT BEND 45° H ES 2



40

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	5.60	5.90	200
20 (3/4")	5.70	7.00	150
25 (1")	8.00	12.00	80
35 (1 1/4")	11.00	16.00	80
40 (1 1/2")	15.00	22.00	60
55 (2")	29.00	40.00	30
65 (2 1/2")	45.00	71.00	-
80 (3")	86.00	112.00	-
100 (4")	177.00	243.00	-
125 (5")	325.00	485.00	-
150 (6")	582.00	831.00	-
200 (8")	1,145.00	1,746.00	-
250 (10")	2,485.00	3,491.00	-
300 (12")	4,224.00	5,884.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2

* SHORT BEND 90° H ES 2



41

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	5.80	7.30	200
20 (3/4")	7.00	9.80	100
25 (1")	8.70	14.00	60
35 (1 1/4")	13.00	17.00	60
40 (1 1/2")	18.00	25.00	40
55 (2")	31.00	49.00	20
65 (2 1/2")	63.00	85.00	-
80 (3")	120.00	150.00	-
100 (4")	207.00	335.00	-
125 (5")	407.00	589.00	-
150 (6")	753.00	1,014.00	-
200 (8")	1,805.00	2,498.00	-
250 (10")	3,393.00	4,759.00	-
300 (12")	5,544.00	8,334.00	-

* ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น

* SHORT SOCKET H



42

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
125 (5")	-	124.00	177.00
150 (6")	151.00	192.00	294.00
200 (8")	275.00	400.00	667.00
250 (10")	556.00	765.00	1,184.00
300 (12")	961.00	1,242.00	1,994.00

* ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น

* SHORT REDUCING SOCKET H



43

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
125x80 (5x3")	158.00	217.00
125x100 (5x4")	171.00	230.00
150x80 (6x3")	308.00	393.00
150x100 (6x4")	321.00	348.00
150x125 (6x5")	353.00	373.00
200x100 (8x4")	694.00	826.00
200x125 (8x5")	753.00	838.00
200x150 (8x6")	779.00	1,015.00
250x150 (10x6")	1,145.00	1,386.00
250x200 (10x8")	779.00	1,184.00

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อต่อตรง H

* SOCKET H



44

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
125 (5")	177.00	256.00
150 (6")	289.00	459.00
200 (8")	544.00	975.00
250 (10")	1,000.00	1,686.00
300 (12")	1,673.00	2,453.00

* ข้อต่อตรงลด H

* REDUCING SOCKET H



45

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
125x80 (5x3")	250.00	322.00
125x100 (5x4")	250.00	348.00
150x80 (6x3")	386.00	459.00
150x100 (6x4")	386.00	459.00
150x125 (6x5")	419.00	518.00
200x100 (8x4")	890.00	1,243.00
200x125 (8x5")	890.00	1,243.00
200x150 (8x6")	1,145.00	1,491.00
250x150 (10x6")	1,471.00	1,805.00
250x200 (10x8")	1,309.00	1,897.00
300x200 (12x8")	1,923.00	3,204.00
300x250 (12x10")	1,923.00	3,204.00

* ข้องอ 90° เทลียวใน H

* FAUCET ELBOW 90° H



46

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 8.5
35 (1 1/4")	43.00
40 (1 1/2")	51.00
55 (2")	69.00
65 (2 1/2")	138.00
80 (3")	204.00

* ข้อต่อตรงเกลียวนอก H

* VALVE SOCKET H



47

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 8.5
125 (5")	335.00
150 (6")	577.00
200 (8")	910.00
250 (10")	1,335.00

* ข้อต่อตรงเกลียวใน H

* FAUCET SOCKET H



48

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 8.5
125 (5")	250.00
150 (6")	360.00
200 (8")	585.00
250 (10")	1,162.00

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
[TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี

* SOCKET WITH PVC FLANGE



49

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	204.99	-
40 (1 1/2")	240.00	-
55 (2")	310.00	-
65 (2 1/2")	473.80	-
125 (5")	1,213.38	-

* ท่อสั้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น

* SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H



50

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
25 (1")	205.00	-	-
35 (1 1/4")	270.00	-	-
40 (1 1/2")	300.00	330.00	
55 (2")	430.00	500.00	
65 (2 1/2")	595.00	700.00	
80 (3")	810.00	910.00	
100 (4")	1,050.00	1,170.00	
125 (5")	1,410.00	1,575.00	
150 (6")	1,995.00	2,240.00	
200 (8")	2,560.00	3,090.00	
250 (10")	3,705.00	4,500.00	
300 (12")	4,480.00	5,810.00	

* ท่อสั้นหน้างานเรียบ

* TAPER CORE WITH FLG&PL



52

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
80 (3")	590.00	815.00	910.00	
100 (4")	755.00	1,055.00	1,170.00	
150 (6")	1,585.00	1,995.00	2,240.00	
200 (8")	2,380.00	2,570.00	3,090.00	
250 (10")	3,340.00	3,710.00	4,510.00	
300 (12")	4,040.00	4,480.00	5,810.00	
350 (14")	-	8,870.00	10,370.00	
400 (16")	-	11,115.00	13,050.00	

หมายเหตุ 1. ขนาด 3" หน้างานเป็นพีวีซี
2. ขนาด 4" - 12" หน้างานเป็นเหล็กสีฟ้าและพีวีซี

* ท่อสั้นหน้างาน ES ช่วงสั้น

* SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H



51

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
25 (1")	205.00	-	-
35 (1 1/4")	270.00	-	-
40 (1 1/2")	300.00	330.00	
55 (2")	430.00	500.00	
65 (2 1/2")	590.00	690.00	
80 (3")	810.00	910.00	
100 (4")	1,050.00	1,170.00	
125 (5")	1,410.00	1,570.00	
150 (6")	1,990.00	2,240.00	
200 (8")	2,560.00	3,090.00	
250 (10")	3,700.00	4,500.00	
300 (12")	4,480.00	5,810.00	
400 (16")	11,100.00	13,045.00	

หมายเหตุ 1. ขนาด 1" - 3" หน้างานเป็นพีวีซี
2. ขนาด 4" - 12" หน้างานเป็นเหล็กสีฟ้าและพีวีซี

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดเข็มฉีดยา)
SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)



01

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40 กรัม	60.00	48
125 กรัม	135.00	30

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดเข็มฉีดยา)
SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)



02

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
250 กรัม	185.00	24
500 กรัม	300.00	12
1,000 กรัม	570.00	8

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดใส่)
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)



03

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
50 กรัม	34.00	30
100 กรัม	54.00	24
250 กรัม	118.00	24
500 กรัม	220.00	12
1,000 กรัม	434.00	8

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดใส่) พร้อมแปรง
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH



04

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100 กรัม	58.00	24

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี
CLEANSER



05

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
800 กรัม	260.00	8

เทปพันเกลียว ตราช้าง
SCG TAPES FOR THREAD SEALING



06

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
12 mmx10 m	22.00	400

เทปพันเกลียว ตราเสือ
TIGER TAPES FOR THREAD SEALING



07

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
12 mmx10 m	18.00	400

หมายเหตุ 1. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น)
2. การสั่งซื้อให้ส่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย

หมายเหตุ 1. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น)
2. การสั่งซื้อให้ส่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย

หมายเหตุ

- มอก.1032-2534 เป็นมาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อพีวีซีแข็ง
(TIS 1032-2534 is standard for uPVC pipes uPVC fittings solvent cement.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”

ข้อต่อตรง-บาง พ้า

SOCKET-DR B



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	5.00	60
40 (1 1/2")	5.40	100
55 (2")	7.50	60
65 (2 1/2")	14.40	20
80 (3")	23.10	45
100 (4")	32.70	20
125 (5")	105.00	4
150 (6")	175.00	16

ข้องอ 45° - บาง พ้า

ELBOW 45° - DR B



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	5.00	70
40 (1 1/2")	6.70	50
55 (2")	9.90	35
65 (2 1/2")	18.60	15
80 (3")	28.30	25
100 (4")	70.50	12
125 (5")	130.00	16
150 (6")	230.00	10
200 (8")	595.00	4
สีเทา 250 (10")	2,177.00	3
สีเทา 300 (12")	6,395.00	2

หมายเหตุ

- มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
- สีเทา** ต้องสั่งล่วงหน้า (นำเข้าจากต่างประเทศมีสีเทา)
(Items with **สีเทา** should be ordered in advance.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า

REDUCING SOCKET-DR B



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40x35 (1 1/2x1 1/4")	6.80	40
55x35 (2x1 1/4")	11.20	40
55x40 (2x1 1/2")	11.50	30
65x40 (2 1/2x1 1/2")	16.15	40
65x55 (2 1/2x2")	18.35	40
80x40 (3x1 1/2")	23.10	20
80x55 (3x2")	25.20	20
80x65 (3x2 1/2")	27.00	20
100x40 (4x1 1/2")	40.40	10
100x55 (4x2")	40.40	10
100x65 (4x2 1/2")	43.40	8
100x80 (4x3")	48.30	10
150x100(6x4")	185.00	8

สามทางทึววย-บาง พ้า

TY-DR B



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	33.80	15
65 (2 1/2")	72.10	15
80 (3")	93.00	10
100 (4")	175.00	4
150 (6")	600.00	4

สามทาง-บาง พ้า

TEE-DR B



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	7.80	55
40 (1 1/2")	12.50	40
55 (2")	15.50	50
65 (2 1/2")	26.10	20
80 (3")	39.50	15
100 (4")	92.90	7
150 (6")	438.00	6
200 (8")	1,520.00	2

ข้องอ 90° - บาง พ้า

ELBOW 90° - DR B



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	5.60	70
40 (1 1/2")	6.70	50
55 (2")	11.60	30
65 (2 1/2")	19.00	12
80 (3")	34.90	10
100 (4")	70.50	10
125 (5")	148.00	14
150 (6")	295.00	8
200 (8")	665.00	3
สีเทา 250 (10")	2,218.00	3
สีเทา 300 (12")	5,259.00	1

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”

สามทางวาย-บาง พ้า

Y-DR B



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	34.40	15
65 (2 1/2")	63.50	15
80 (3")	83.60	12
100 (4")	161.00	5
150 (6")	740.00	4

สี่ทางทวาย-บาง พ้า

CROSS TY-DR B



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100 (4")	575.00	7

เอสแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า

S-TRAP (C/O)-B



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	380.00	8

หมายเหตุ

- มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สามทางลด-บาง พ้า

REDUCING TEE-DR B



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55x35 (2x1 1/4")	19.00	30
55x40 (2x1 1/2")	21.40	25
65x55 (2 1/2x2")	26.10	12
80x40 (3x1 1/2")	37.70	10
80x55 (3x2")	44.70	20
80x65 (3x2 1/2")	60.00	15
100x55 (4x2")	105.00	10
100x65 (4x2 1/2")	115.00	10
100x80 (4x3")	124.00	8
150x100 (6x4")	480.00	8

สามทางวายลด-บาง พ้า

REDUCING Y-DR B



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65x40 (2 1/2x1 1/2")	70.00	10
65x55 (2 1/2x2")	75.00	10
80x40 (3x1 1/2")	95.00	20
80x55 (3x2")	105.00	6
80x65 (3x2 1/2")	115.00	12
100x40 (4x1 1/2")	140.00	4
100x55 (4x2")	140.00	4
100x65 (4x2 1/2")	160.00	6
100x80 (4x3")	165.00	6
150x80 (6x3")	430.00	8
150x100 (6x4")	547.00	6

ยูแทรพ-พ้า

U-TRAP-B



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	170.00	20

ยูแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า

U-TRAP (C/O)-B



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	210.00	15

พีแทรพ (มีช่องระบาย)-พ้า

P-TRAP (C/O)-B



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	221.60	10

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”

ฝาปิดเกลียว (ยูแทรพ/พีแทรพ)

CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)



15			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
55 (2")	10.00	100	

ท่อนปิดเกลียว-ฟ้า

CLEAN OUT PLUG-B



18			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
100 (4")	155.00	8	

ฝาครอบบาง

CAP-DR BLUE



20			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
100 (4")	43.00	35	
150 (6")	117.00	10	

แกนถ่ายน้ำ-ฟ้า

DRAIN PLUG-B



16			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
25 (1")	12.50	70	

ท่อนลดเยื้องศูนย์-ฟ้า

ECCENTRIC REDUCING BUSH-B



19			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
55x35 (2x1 1/4")	5.62	80	

ท่อนลด-ฟ้า

CONCENTRIC REDUCING BUSH-B



21			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
100x55 (4x2")	53.50	12	
100x80 (4x3")	64.20	12	
150x100(6x4")	128.40	10	

สามทางทึบยลด-บาง ฟ้า

REDUCING TY-DR B



17			
ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ	
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)	
Nominal size	Price	Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
65x40 (2 1/2x1 1/2")	72.10	10	
65x55 (2 1/2x2")	80.00	20	
80x55 (3x2")	95.00	15	
80x65 (3x2 1/2")	120.00	12	
100x40 (4x1 1/2")	150.00	10	
100x55 (4x2")	150.00	8	
100x65 (4x2 1/2")	175.00	6	
100x80 (4x3")	180.00	5	
150x80 (6x3")	600.00	6	
150x100(6x4")	609.00	6	

หมายเหตุ

1. มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีระบายน้ำ (ทำมือ) SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"

* ข้อต่อ 45° เชื่อม

* ELBOW 45° W



22	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	200 (8")	1,480.90	-
	300 (12")	5,439.80	-

* สามทางทึวาลดเชื่อม

* REDUCING TY-W



23	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	55x35 (2x1 1/4")	120.00	-
	55x40 (2x1 1/2")	130.00	-
	65x55 (2 1/2x2")	147.00	-
	80x40 (3x1 1/2")	153.00	-
	80x55 (3x2")	177.00	-
	100x40 (4x1 1/2")	295.00	-
	125x100(5x4")	765.00	-
	150x55 (6x2")	765.00	-
	150x80 (6x3")	806.00	-
	150x125(6x5")	1,171.00	-
	200x55 (8x2")	1,253.00	-
	200x100(8x4")	1,465.00	-
	200x125(8x5")	1,748.00	-
	200x150(8x6")	2,165.00	-
	250x100(10x4")	2,371.00	-
	250x150(10x6")	2,777.00	-
	250x200(10x8")	3,571.00	-
	300x100(12x4")	3,136.00	-
	300x150(12x6")	3,630.00	-
	300x200(12x8")	4,253.00	-
	300x250(12x10")	5,030.00	-

* ข้อต่อ 90° เชื่อม

* ELBOW 90° W



24	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	200 (8")	1,640.00	-
	250 (10")	4,142.00	-
	300 (12")	6,980.00	-

* สามทางทึวาลเชื่อม

* TY W



25	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	35 (1 1/4")	96.00	-
	40 (1 1/2")	101.00	-
	125 (5")	900.00	-
	200 (8")	2,930.00	-
	250 (10")	4,048.00	-
	300 (12")	5,865.00	-

* สามทางเชื่อม

* TEE W



26	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
	125 (5")	790.00	-
	200 (8")	1,787.70	-
	250 (10")	2,371.00	-
	300 (12")	4,159.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
[TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”

* สามทางวางลดเชื่อม

* REDUCING Y W



27

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55x40 (2x1 1/2")	112.00	-
80x40 (3x1 1/2")	177.00	-
125x80 (5x3")	530.00	-
125x100 (5x4")	636.00	-
150x55 (6x2")	695.00	-
150x80 (6x3")	777.00	-
150x100 (6x4")	926.00	-
150x125 (6x5")	1,071.00	-
200x80 (8x3")	1,115.00	-
200x100 (8x4")	1,342.00	-
200x125 (8x5")	1,548.00	-
200x150 (8x6")	1,777.00	-
250x150 (10x6")	2,648.00	-
250x200 (10x8")	3,065.00	-
300x100 (12x4")	2,930.00	-
300x150 (12x6")	3,542.00	-
300x200 (12x8")	3,959.00	-
300x250 (12x10")	4,748.00	-

* สามทางวางยวเชื่อม

* Y W



28

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
125 (5")	1,033.00	-
150 (6")	1,735.00	-
200 (8")	2,095.00	-
250 (10")	3,418.00	-
300 (12")	4,465.00	-

* สี่ทางวางยวเชื่อม

* CROSS Y W



30

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	212.00	-
80 (3")	406.00	-
100 (4")	806.00	-
125 (5")	1,324.00	-
150 (6")	1,677.00	-

* สามทางลดเชื่อม

* REDUCING TEE W



29

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100x35 (4x1 1/4")	265.00	-
125x80 (5x3")	471.00	-
125x100 (5x4")	542.00	-
150x80 (6x3")	689.00	-
150x100 (6x4")	730.00	-
150x125 (6x5")	871.00	-
200x100 (8x4")	1,083.00	-
200x125 (8x5")	1,130.00	-
200x150 (8x6")	1,183.00	-
250x150 (10x6")	1,677.00	-
250x200 (10x8")	2,095.00	-
300x150 (12x6")	2,583.00	-
300x200 (12x8")	2,930.00	-
300x250 (12x10")	3,348.00	-

* สี่ทางวางลดเชื่อม

* REDUCING CROSS Y W



31

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100x65 (4x2 1/2")	636.00	-
150x55 (6x2")	865.00	-
150x100 (6x4")	1,465.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”

* สี่ทางเชื่อม

* CROSS W



32 W

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
150 (6")	1,953.00	-
200 (8")	4,183.00	-
250 (10")	5,841.00	-
300 (12")	10,697.00	-

* หน้าจานพีวีซี

* PVC FLANGE H



35 H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
35 (1 1/4")	105.00	-
40 (1 1/2")	112.00	-
55 (2")	160.00	-
65 (2 1/2")	271.00	-
80 (3")	359.00	-
100 (4")	400.00	-
125 (5")	530.00	-
150 (6")	912.00	-
200 (8")	1,159.00	-
250 (10")	1,700.00	-
300 (12")	1,936.00	-

* สี่ทางทวิบาลเชื่อม

* CROSS TY W



33 W

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55 (2")	277.00	-
65 (2 1/2")	376.00	-
100 (4")	836.00	-
150 (6")	1,953.00	-
200 (8")	4,183.00	-
250 (10")	5,841.00	-
300 (12")	10,697.00	-

* ฝาครอบมือ

* CAP H



36 H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
125 (5")	263.00	-
150 (6")	465.00	-
200 (8")	903.00	-
250 (10")	1,557.00	-
300 (12")	2,210.00	-

* สี่ทางทวิบาลลดเชื่อม

* REDUCING CROSS TY W



34 W

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80x55 (3x2")	477.00	-
100x55 (4x2")	630.00	-
100x80 (4x3")	695.00	-
125x100 (5x4")	1,136.00	-
150x55 (6x2")	900.00	-
150x80 (6x3")	1,148.00	-
150x100 (6x4")	1,530.00	-
150x125 (6x5")	1,600.00	-

* จ้องอากาศลดเชื่อม

* VENT TEE W



37 W

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
55x25 (2x1")	43.00	-
100x25 (4x1")	136.00	-
100x55 (4x2")	148.00	-
150x55 (6x2")	524.00	-

หมายเหตุ

- มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
[TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”

* พิทเทรสป/ (มีช่องระบาย) H

* P-TRAP (C/O) H



38 H

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
40 (1 1/2")	171.00	-
80 (3")	680.00	-
100 (4")	1,165.00	-

* ก่อสันฝาปิดเกลียว H

* CLEAN OUT PLUG H



39 H

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
55 (2")	70.00	-
150 (6")	317.00	-
200 (8")	577.00	-
250 (10")	1,048.00	-

* ก่อสันฝาปิดหน้างาน เชื่อม

* CLEAN OUT WITH FLANGE W



40 W

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
55 (2")	224.00	-
80 (3")	348.00	-
100 (4")	442.00	-
150 (6")	971.00	-

หมายเหตุ

1. มอก.1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีตราช่างชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

05



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)		
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	220.00	330.00	480.00
* 65 (2 1/2")	345.00	495.00	740.00
* 80 (3")	460.00	665.00	990.00
* 100 (4")	742.00	1,078.00	1,600.00
* 150 (6")	1,520.00	2,248.00	3,353.00
* 200 (8")	2,277.00	3,596.00	5,687.00
* 250 (10")	3,310.00	5,265.00	8,645.00
* 300 (12")	4,675.00	7,470.00	12,340.00
* 350 (14")	-	10,850.00	15,995.00
* 400 (16")	-	14,000.00	20,715.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ

1. มอก.17-2532 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS 17-2532 is standard for uPVC pipes for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meter.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานแหวนยาง (ทำมือ)” SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2

* SOCKET SRR ES 2



01

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	183.00	200.00	224.00
65 (2 1/2")	212.00	224.00	265.00
80 (3")	218.00	230.00	283.00
100 (4")	336.00	383.00	465.00
150 (6")	565.00	695.00	883.00
200 (8")	900.00	1,212.00	1,695.00
250 (10")	1,412.00	1,912.00	2,795.00
300 (12")	2,328.00	2,897.00	4,224.00
350 (14")	-	4,000.00	6,242.00
400 (16")	-	5,653.00	8,518.00

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2

* BEND 11.25° SRR ES 2



03

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	224.00	236.00	265.00
65 (2 1/2")	271.00	300.00	353.00
80 (3")	288.00	337.00	416.00
100 (4")	436.00	529.00	650.00
150 (6")	923.00	1,112.00	1,515.00
200 (8")	1,650.00	2,148.00	3,106.00
250 (10")	3,009.00	3,899.00	5,583.00
300 (12")	5,237.00	6,760.00	9,583.00
350 (14")	-	13,106.00	14,306.00
400 (16")	-	17,883.00	20,277.00

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1

* SOCKET SRR ES 1



02

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	95.00	106.00	130.00
65 (2 1/2")	100.00	118.00	153.00
80 (3")	106.00	124.00	165.00
100 (4")	177.00	218.00	283.00
150 (6")	318.00	436.00	583.00
200 (8")	521.00	701.00	1,024.00
250 (10")	845.00	1,172.00	1,748.00
300 (12")	1,443.00	1,942.00	2,736.00
350 (14")	-	2,700.00	3,701.00
400 (16")	-	4,030.00	5,858.00

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1

* BEND 11.25° SRR ES 1



04

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	130.00	148.00	183.00
65 (2 1/2")	165.00	200.00	236.00
80 (3")	208.00	255.00	327.00
100 (4")	313.00	419.00	534.00
150 (6")	735.00	915.00	1,308.00
200 (8")	1,326.00	1,812.00	2,771.00
250 (10")	2,537.00	3,382.00	5,042.00
300 (12")	4,560.00	6,038.00	8,242.00
350 (14")	-	11,912.00	13,112.00
400 (16")	-	16,406.00	18,795.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ

1. มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2

* BEND 22.5° SRR ES 2



05

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	224.00	236.00	265.00
65 (2 1/2")	271.00	300.00	353.00
80 (3")	288.00	337.00	416.00
100 (4")	436.00	529.00	652.00
150 (6")	923.00	1,112.00	1,515.00
200 (8")	1,650.00	2,148.00	3,106.00
250 (10")	3,009.00	3,899.00	5,583.00
300 (12")	5,237.00	6,760.00	9,583.00
350 (14")	-	13,106.00	14,306.00
400 (16")	-	17,883.00	20,277.00

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2

* BEND 45° SRR ES 2



07

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	224.00	236.00	265.00
65 (2 1/2")	271.00	300.00	353.00
80 (3")	288.00	337.00	416.00
100 (4")	436.00	529.00	652.00
150 (6")	923.00	1,112.00	1,515.00
200 (8")	1,650.00	2,148.00	3,106.00
250 (10")	3,009.00	3,899.00	5,583.00
300 (12")	5,237.00	6,760.00	9,583.00
350 (14")	-	13,106.00	14,306.00
400 (16")	-	17,883.00	20,277.00

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1

* BEND 22.5° SRR ES 1



06

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	130.00	148.00	183.00
65 (2 1/2")	165.00	200.00	236.00
80 (3")	208.00	255.00	327.00
100 (4")	313.00	419.00	534.00
150 (6")	735.00	915.00	1,308.00
200 (8")	1,326.00	1,812.00	2,771.00
250 (10")	2,537.00	3,382.00	5,042.00
300 (12")	4,560.00	6,038.00	8,242.00
350 (14")	-	11,912.00	13,112.00
400 (16")	-	16,406.00	18,795.00

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1

* BEND 45° SRR ES 1



08

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	130.00	148.00	183.00
65 (2 1/2")	165.00	200.00	236.00
80 (3")	208.00	255.00	327.00
100 (4")	313.00	419.00	534.00
150 (6")	735.00	915.00	1,308.00
200 (8")	1,326.00	1,812.00	2,771.00
250 (10")	2,537.00	3,382.00	5,042.00
300 (12")	4,560.00	6,038.00	8,242.00
350 (14")	-	11,912.00	13,112.00
400 (16")	-	16,406.00	18,795.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2

* BEND 90° SRR ES 2



09

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	236.00	248.00	283.00
65 (2 1/2")	289.00	330.00	395.00
80 (3")	312.00	370.00	458.00
100 (4")	524.00	618.00	763.00
150 (6")	1,271.00	1,559.00	2,077.00
200 (8")	2,465.00	3,142.00	4,571.00
250 (10")	4,338.00	5,607.00	9,330.00
300 (12")	6,936.00	9,742.00	15,406.00
350 (14")	-	16,677.00	20,553.00
400 (16")	-	22,983.00	29,921.00

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1

* BEND 90° SRR ES 1



10

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	159.00	171.00	206.00
65 (2 1/2")	212.00	248.00	318.00
80 (3")	230.00	288.00	369.00
100 (4")	389.00	471.00	645.00
150 (6")	1,036.00	1,324.00	1,830.00
200 (8")	2,141.00	2,806.00	4,236.00
250 (10")	3,866.00	4,871.00	8,789.00
300 (12")	6,065.00	8,953.00	14,624.00
350 (14")	-	15,477.00	19,348.00
400 (16")	-	21,500.00	27,993.00

* ท่อส้นหน้างาน SRR ES 1

* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1



11

H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)		
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5
55 (2")	625.00	785.00	1,015.00
65 (2 1/2")	660.00	835.00	1,045.00
80 (3")	690.00	870.00	1,080.00
100 (4")	920.00	1,155.00	1,450.00
150 (6")	1,855.00	2,305.00	2,905.00
200 (8")	2,780.00	3,480.00	4,125.00
250 (10")	3,990.00	5,015.00	6,245.00
300 (12")	5,240.00	6,500.00	8,135.00
350 (14")	-	9,670.00	11,795.00
400 (16")	-	12,090.00	14,805.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ

- มอก.1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

หมายเหตุ

- ขนาด 2" - 3" หน้างานเป็นพีวีซี
- ขนาด 4" - 16" หน้างานเป็นเหล็กสัฟไฟหรือพีวีซี

* แหวนยาง

* RUBBER RING



01

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)
55 (2")	20.00
65 (2 1/2")	30.00
80 (3")	35.00
100 (4")	45.00
150 (6")	80.00
200 (8")	135.00
250 (10")	205.00
300 (12")	290.00
350 (14")	550.00
400 (16")	635.00

* น้ำมันหล่อลื่น

* PIPE LUBE



02

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)
1,000 กรัม	587.00

หมายเหตุ

- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ท่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”

SCG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

06



ชนิดบานหัว (End Socket)

07



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.) ยาว 4 เมตร	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 1	ชั้นคุณภาพ 2	ชั้นคุณภาพ 3		
	Class 1	Class 2	Class 3		
15 (3/8")	38.00	-	-	50	-
18 (1/2")	45.50	-	-	25	1.00
20 (3/4")	55.00	-	-	25	1.00
25 (1")	104.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	150.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	196.00	-	-	10	2.50
55 (2")	276.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	355.00	-	-	-	4.00
80 (3")	564.00	420.00	260.00	-	5.00
100 (4")	858.00	680.00	403.00	-	6.00

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.) ยาว 6 เมตร	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 1	ชั้นคุณภาพ 2	ชั้นคุณภาพ 3		
	Class 1	Class 2	Class 3		
* 80 (3")	845.00	630.00	391.00	-	5.00
* 100 (4")	1,287.00	1,022.00	604.00	-	6.00

หมายเหตุ

- มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง
(TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง

SOCKET-TOT



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.40	200
18 (1/2")	2.90	100
20 (3/4")	3.70	90
25 (1")	6.10	90
35 (1 1/4")	9.10	30
40 (1 1/2")	11.70	40
55 (2")	18.30	50
65 (2 1/2")	30.10	10
80 (3")	50.00	8
100 (4")	90.00	8

ก๊อปปี้ท่อ-ร้อยสาย เหลือง

SADDLE CLIP-TOT



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	1.30	400
20 (3/4")	1.40	300
25 (1")	2.30	200

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง

TEE-TOT



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.10	80
18 (1/2")	4.80	120
20 (3/4")	6.60	90
25 (1")	12.50	40

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง

CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	12.00	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง

SQUARE JUNCTION BOX-TOT



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	20.00	24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"X2" เหลือง

HANDY JUNCTION BOX 4"X2" TOT



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	12.00	48

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน
[Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.]
- ราคาลินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง

PIPE CLIP-TOT



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.00	600
18 (1/2")	2.25	500
20 (3/4")	2.50	400
25 (1")	3.21	200

ข้องอ 90° ฝาปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION ELBOW 90°-TOT



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
15 (3/8")	7.49	80
18 (1/2")	8.56	60
20 (3/4")	12.84	40
25 (1")	19.26	20

สามทางฝาปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION TEE-TOT



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
18 (1/2")	12.84	40
20 (3/4")	18.19	25
25 (1")	27.82	15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง

CONNECTOR-TOT



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.25	200
18 (1/2")	3.60	150
20 (3/4")	4.20	100
25 (1")	9.63	50
35 (1 1/4")	24.61	24
40 (1 1/2")	35.31	12
55 (2")	46.01	6

* ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีก)-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 90°-TOT



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.70	150
18 (1/2")	5.80	200
20 (3/4")	7.00	100
25 (1")	11.00	60

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน
[Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.]
- * ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
[Conforming to “NPI Standard”.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” กำมือ

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 11.25° H ES 2 TOT



12 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	-
18 (1/2")	7.90	-
20 (3/4")	9.80	-
25 (1")	13.00	-
35 (1 1/4")	19.00	-
40 (1 1/2")	27.00	-
55 (2")	47.00	-
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 22.5° H ES 2 TOT



13 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	-
18 (1/2")	7.90	-
20 (3/4")	9.80	-
25 (1")	13.00	-
35 (1 1/4")	19.00	-
40 (1 1/2")	27.00	-
55 (2")	47.00	-
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 45° H ES 2 TOT



14 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	120
18 (1/2")	7.90	120
20 (3/4")	9.80	80
25 (1")	13.00	40
35 (1 1/4")	19.00	60
40 (1 1/2")	27.00	40
55 (2")	47.00	20
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

* ข้อต่อปากแตร H

* END BELL H



15 H

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสตักอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” กำมือ

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 90° H ES 2 TOT



16 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	80
18 (1/2")	7.90	100
20 (3/4")	9.80	60
25 (1")	15.00	30
35 (1 1/4")	24.00	40
40 (1 1/2")	33.00	30
55 (2")	59.00	10
65 (2 1/2")	98.00	-
80 (3")	210.00	-
100 (4")	340.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	155.00	-
100 (4")	269.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	96.00	-
100 (4")	160.00	-

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย

* SHORT BEND 90° H ES 2 TOT



17 H

ชั้นคุณภาพ 1/Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.70	150
18 (1/2")	5.80	200
20 (3/4")	7.00	100
25 (1")	11.00	60
35 (1 1/4")	17.00	60
40 (1 1/2")	24.00	40
55 (2")	41.00	20
65 (2 1/2")	65.00	-
80 (3")	148.00	-
100 (4")	240.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	110.00	-
100 (4")	202.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	68.00	-
100 (4")	119.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย

* SHORT BEND 45° H ES 2 TOT



18 H

ชั้นคุณภาพ 1/Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.50	200
18 (1/2")	5.60	200
20 (3/4")	5.70	150
25 (1")	9.80	80
35 (1 1/4")	15.00	80
40 (1 1/2")	20.00	60
55 (2")	32.00	30
65 (2 1/2")	51.00	-
80 (3")	95.00	-
100 (4")	193.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	70.00	-
100 (4")	154.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	44.00	-
100 (4")	90.00	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสต็อกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อลูกฟูกพลาซิก “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
SCG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)”

* ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี เหลือง

* YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht.)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

* ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก เหลือง

* YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005)
- ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อท่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL))
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

09



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 In white colour. Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว

SOCKET-WEC



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12

ข้องอ 90°-ร้อยสายขาว

ELBOW 90°-WEC



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30

สามทาง-ร้อยสายขาว

TEE-WEC



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสายขาว

SQUARE JUNCTION BOX-WEC



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

กล่องพักสายกลม-ร้อยสายขาว

CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"X2" ขาว

HANDY JUNCTION BOX 4"X2" WEC



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
[Conforming to “NPI Standard”. In white colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

คลิปก้ามปู-ร้อยสายขาว
PIPE CLIP-WEC



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-WEC



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสายขาว
CONNECTOR-WEC



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉิด)-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 90°-WEC



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟฟ้า

SHORT BEND 45° H ES 2 WEC



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.35	200
18 (1/2")	7.49	200
20 (3/4")	10.70	150
25 (1")	16.05	80
35 (1 1/4")	21.40	40
40 (1 1/2")	32.10	30
55 (2")	48.15	15

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟฟ้า

SHORT BEND 90° H ES 2 WEC



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60
35 (1 1/4")	24.61	30
40 (1 1/2")	35.31	20
55 (2")	58.85	10

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า

BENDING SPRING WEC



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว

* WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

* ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก ขาว

* WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
- ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อท่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

11



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
16 (3/8")	16 ± 0.30	1.5 ± 0.10	43.87	50
20 (1/2")	20 ± 0.30	1.9 ± 0.10	56.71	25
25 (3/4")	25 ± 0.40	2.0 ± 0.15	87.74	25
32 (1")	32 ± 0.40	2.5 ± 0.15	148.73	25
40 (1 1/4")	40 ± 0.40	2.7 ± 0.15	248.24	10
50 (1 1/2")	50 ± 0.50	3.0 ± 0.15	358.45	10

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

SOCKET-WHITE (BS)



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	4.28	200
25 (3/4")	4.82	120
32 (1")	10.70	60
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	32.10	40

ข้องอ 90°-ร้อยสาย สีขาว (BS)

ELBOW 90°-WHITE (BS)



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	6.42	150
25 (3/4")	7.49	80
32 (1")	12.84	40
40 (1 1/4")	18.35	30
50 (1 1/2")	24.95	20

สามทาง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

TEE-WHITE (BS)



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	5.96	150
20 (1/2")	9.63	100
25 (3/4")	16.05	50
32 (1")	26.75	40
40 (1 1/4")	29.75	20
50 (1 1/2")	34.18	12

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION ELBOW 90°-WHITE (BS)



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	14.98	100
25 (3/4")	22.47	60
32 (1")	33.17	30
40 (1 1/4")	51.84	25
50 (1 1/2")	82.93	10

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION TEE-WHITE (BS)



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	27.82	40
25 (3/4")	33.17	30
32 (1")	66.34	15

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

REDUCER-WHITE (BS)



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x16 (1/2x3/8")	5.35	200
25x20 (3/4x1/2")	5.89	150
32x20 (1x1/2")	6.72	120
32x25 (1x3/4")	7.49	80
40x25 (1 1/4x3/4")	11.04	70
40x32 (1 1/4x1")	11.82	70
50x32 (1 1/2x1")	14.98	40
50x40 (1 1/2x1 1/4")	15.78	40

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย สีขาว (BS)

PIPE CLIP-WHITE (BS)



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.21	500
20 (1/2")	4.28	500
25 (3/4")	5.35	400
32 (1")	6.42	300
40 (1 1/4")	16.05	150

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

CONNECTOR-WHITE (BS)



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	5.35	200
25 (3/4")	6.42	150
32 (1")	10.70	80
*40 (1 1/4")	28.89	50
*50 (1 1/2")	39.59	40

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-สีขาว (BS)

1 WAY TERMINAL BOX-WHITE (BS)



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	23.54	30
20 (1/2")	23.54	30
25 (3/4")	25.68	30

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS)

2 WAY THROUGH BOX-WHITE (BS)



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-สีขาว (BS)

2 WAY ANGLE BOX-WHITE (BS)



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-สีขาว (BS)

3 WAY TEE BOX-WHITE (BS)



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	25
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	20

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
[Box including a cover.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-สีขาว (BS)

4 WAY CROSS BOX-WHITE (BS)



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	18

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-สีขาว (BS)

1 WAY DEEP TERMINAL BOX-WHITE (BS)



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	36.38	15
20 (1/2")	36.38	15
25 (3/4")	47.08	15

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS)

2 WAY DEEP THROUGH BOX-WHITE (BS)



15

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-สีขาว (BS)

2 WAY DEEP ANGLE BOX-WHITE (BS)



16

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-สีขาว (BS)

3 WAY DEEP TEE BOX-WHITE (BS)



17

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-สีขาว (BS)

4 WAY DEEP CROSS BOX-WHITE (BS)



18

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4
(86x86x40) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x40)-WHITE (BS)

19

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	58.57	20

กล่องสี่เหลี่ยมฝังผนัง 4x4
(77x77x38) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(77x77x38) CONCEAL-WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 4x4
(86x86x46) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x46) THICKEN-WHITE (BS)

20

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	82.97	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4
(77x77x48) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(77x77x48) CONCEAL-WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 4x4
(86x86x54) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x54)-WHITE (BS)

21

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	80.05	15

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x38) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(164x77x38)-WHITE (BS)

22

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	55.64	20

23

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	64.42	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(141x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(141x77x50)-WHITE (BS)

24

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16x2, 20, 25 (3/8"x2", 1/2", 3/4")	99.56	10

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(164x77x50)-WHITE (BS)

25

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20 (1/2")	123.00	13

26

ขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
20x2, 25x2 (1/2"x2, 3/4"x2)	128.85	9

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
[Box including a cover.]

ข้อต่อพีวีซีตราช่าง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 สีขาว (BS)
COVER SQUARE JUNCTION BOX-WHITE (BS)



27

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
75x75 (3x3")	6.69	120
86x86 (3 1/2x3 1/2")	6.69	120

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 สีขาว (BS)
COVER HANDY JUNCTION BOX-WHITE (BS)



28

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100x75 (4x3")	9.63	100
147x86 (5 3/4"x3 1/2")	14.71	70
164x77 (6 1/2"x3")	15.52	80

ปลั๊กอุดรู สำหรับ กล่องพักสาย สีขาว (BS)
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-WHITE (BS)



29

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.00	2,000
20 (1/2")	3.00	2,000
25 (3/4")	3.00	1,000

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย สีขาว (BS)
BENDING SPRING-WHITE (BS)



30

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	165.85	30
20 (1/2")	203.30	20
25 (3/4")	302.81	12
32 (1")	524.30	8

ฝาปิดกล่องพักสายกลม สีขาว (BS)
COVER JUNCTION BOX WEC (BS)



31

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65 (2 1/2")	3.21	250

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซีขาว (BS)

WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT (BS)



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
16 (3/8")	5.00	100	1,048.60
20 (1/2")	6.50	100	1,765.50
25 (3/4")	8.70	100	1,938.84
32 (1")	6.40	50	1,990.20
40 (1 1/4")	8.80	50	2,736.53
50 (1 1/2")	6.30	25	1,368.26

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีขาว (BS)

WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS (BS)



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	16.05	250
20 (1/2")	16.05	150
25 (3/4")	27.82	100
32 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

13



ชนิดบานหัว (End Socket)

14



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc.)
10 (1/4")	15.10	50	-
15 (3/8")	21.60	50	-
18 (1/2")	26.35	50	1.00
20 (3/4")	34.05	50	1.00
25 (1")	45.60	25	2.00
35 (1 1/4")	60.90	10	2.00
40 (1 1/2")	70.00	10	2.50
55 (2")	101.15	10	3.00
65 (2 1/2")	158.55	-	4.00
80 (3")	230.00	-	5.00
100 (4")	334.00	-	6.00
125 (5")	550.25	-	8.00

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour. Standard Length = 4 meter.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานเกษตร (ฉีด)”

SCG FITTING "AGRICULTURE WORK (INJECTION)"

ข้อต่อตรง-เกษตร เกา

SOCKET-AG



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.40	400
18 (1/2")	2.90	220
20 (3/4")	3.70	200

สามทางลด-เกษตร เกา

REDUCING TEE-AG



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x18 (1x1/2")	7.00	60
25x20 (1x3/4")	7.00	55
40x18 (1 1/2x1/2")	14.00	30
40x20 (1 1/2x3/4")	14.00	30
40x25 (1 1/2x1")	15.00	25
55x18 (2x1/2")	15.70	20
55x20 (2x3/4")	15.70	40
55x25 (2x1")	17.60	35
65x55 (2 1/2x2")	42.60	6
80x55 (3x2")	71.30	10
80x65 (3x2 1/2")	80.00	10
100x55 (4x2")	131.00	6

สามทาง-เกษตร เกา

TEE-AG



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	4.38	120
20 (3/4")	6.00	90
25 (1")	10.00	40
40 (1 1/2")	19.00	20
55 (2")	20.50	10
80 (3")	100.00	8

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เกา

VALVE SOCKET-AG



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	2.07	300

ข้อต่อ 90° ลด-เกษตร เกา

REDUCING ELBOW 90°-AG



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x18 (3/4x1/2")	4.00	150
25x18 (1x1/2")	7.60	80
25x20 (1x3/4")	7.71	80

สามทางวาย-เกษตร เกา

Y-AG



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	5.00	120.00
20 (3/4")	7.00	80.00

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลستيكอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานเกษตร (ฉีด)”

SCG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”

สั้ทางฝากรอบลด-เกษตร เทา

REDUCING CROSS WITH CAP-AG



07

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x18 (1x1/2")	9.10	75
25x20 (1x3/4")	9.10	70
40x25 (1 1/2x1")	19.48	20
55x18 (2x1/2")	20.40	20
55x20 (2x3/4")	20.40	45
55x25 (2x1")	22.87	45
65x55 (2 1/2x2")	62.60	18
80x55 (3x2")	97.24	12
80x65 (3x2 1/2")	116.99	10
100x55 (4x2")	228.81	8

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น-เกษตร เทา

SHORT BEND 90° -AG



10

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.8	150
18 (1/2")	5.8	200
20 (3/4")	7.0	100
25 (1")	8.6	60

สั้ทางลด-เกษตร เทา

REDUCING CROSS-AG



08

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x18 (1x1/2")	7.00	40
25x20 (1x3/4")	7.00	40
40x18 (1 1/2x1")	14.00	20
40x20 (1 1/2x3/4")	14.00	20
40x25 (1 1/2x1")	15.00	40
55x18 (2x1/2")	15.70	35
55x20 (2x3/4")	15.70	30
55x25 (2x1")	17.60	25
65x55 (2 1/2x2")	47.20	10
80x55 (3x2")	74.80	8
80x65 (3x2 1/2")	90.00	8
100x55 (4x2")	176.00	5

บอลวาล์ว-ฟ้า

BALL VALVE-B



11

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65 (2 1/2")	585.00	6
80 (3")	670.00	6
100 (4")	1,545.00	4

สั้ทาง-เกษตร เทา

CROSS-AG



09

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25 (1")	10.00	30
40 (1 1/2")	22.00	30
55 (2")	29.20	15
80 (3")	115.00	8

บอลวาล์ว-ฟ้า

BALL VALVE-B



12

ช้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
35 (1 1/4")	115.00	36
40 (1 1/2")	160.50	36
55 (2")	203.30	24

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีเทา, ยกเว้น บอลวาล์ว มีสีฟ้า
[Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานเกษตร (ทำมือ)”

SCG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”

* ข้อต่อตรง H เกษตร

* SOCKET H AG



13 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	2.75	600
25 (1")	3.90	100
35 (1 1/4")	5.60	100
40 (1 1/2")	8.60	80
55 (2")	12.75	40

* ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น เกษตร

* SHORT SOCKET H AG



16 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	2.20	600
25 (1")	3.20	100
35 (1 1/4")	4.50	100
40 (1 1/2")	6.90	80
55 (2")	11.00	40
65 (2 1/2")	16.00	-
80 (3")	24.00	-
100 (4")	38.00	-
125 (5")	91.00	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2 เกษตร

* BEND 45° H ES 2 AG



14 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	3.20	-
15 (3/8")	4.80	-
18 (1/2")	7.50	-
20 (3/4")	8.90	-
25 (1")	12.00	-
35 (1 1/4")	17.00	-
40 (1 1/2")	23.50	-
55 (2")	39.00	-

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2 เกษตร

* BEND 90° H ES 2 AG



15 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	3.00	200
15 (3/8")	4.50	80
18 (1/2")	7.20	100
20 (3/4")	9.00	60
25 (1")	10.50	30

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง “งานเกษตร (ทำมือ)”

SCG FITTING "AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)"

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร

* SHORT BEND 22.5° H ES 2 AG



17 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	2.30	-
15 (3/8")	3.50	-
18 (1/2")	5.60	-
20 (3/4")	5.70	-
25 (1")	8.60	-
35 (1 1/4")	12.40	-
40 (1 1/2")	17.00	-
55 (2")	30.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร

* SHORT BEND 45° H ES 2 AG



18 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	2.30	250
15 (3/8")	3.50	200
18 (1/2")	5.60	200
20 (3/4")	5.70	150
25 (1")	8.60	80
35 (1 1/4")	12.40	80
40 (1 1/2")	17.00	60
55 (2")	30.00	30

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2 เกษตร

* SHORT BEND 90° H ES 2 AG



19 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
10 (1/4")	2.40	200
15 (3/8")	3.80	150
18 (1/2")	5.80	200
20 (3/4")	7.00	100
25 (1")	8.60	60
35 (1 1/4")	12.00	60
40 (1 1/2")	16.00	40
55 (2")	30.00	20

* ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น เกษตร

* SHORT REDUCING SOCKET H AG



20 H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15x10 (3/8x1/4")	4.30	-
18x10 (1/2x1/4")	4.60	-
18x15 (1/2x3/8")	5.00	-
20x15 (3/4x3/8")	6.40	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลستيكอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีเทา
(Conforming to "NPI Standard". In grey colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อสายยางอ่อนพีวีซี

FLEXIBLE HOSE



ชื่อขนาด นิ้วหรือหุน Nominal size (in.)	น้ำหนัก / ม้วน โดยประมาณ (กก.) Weight.(kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา (บาท)/ กิโลกรัม Price / kg. (baht)
1/2"	7.00	100	107.00
1/2"	15.00	100	107.00
5/8"	9.00	100	107.00
5/8"	15.00	100	107.00
5/8"	20.00	100	107.00
5/8"	25.00	100	107.00
3/4"	13.00	100	107.00
3/4"	20.00	100	107.00
3/4"	25.00	100	107.00
1"	20.00	100	107.00
1"	25.00	100	107.00
1"	30.00	100	107.00
1 1/4"	12.00	50	107.00
1 1/4"	15.00	50	107.00
1 1/4"	20.00	50	107.00
1 1/4"	25.00	50	107.00
1 1/2"	8.50	50	107.00
1 1/2"	12.00	50	107.00
1 1/2"	15.00	50	107.00
* 1 1/2"	20.00	50	107.00
1 1/2"	25.00	50	107.00
1 3/4"	45.00	50	107.00
2"	8.50	30	107.00
2"	12.00	30	107.00
2"	15.00	30	107.00
2"	20.00	30	107.00
2"	25.00	30	107.00

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลستيكอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีเทา
(Conforming to "NPI Standard". In grey colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาลินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE



ชื่องาน มม.(นิ้วหรือฟุต) Nominal size mm.(in.)	ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m.)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
25 (1")	20	1,650.00
40 (1 1/2")	20	2,300.00
50 (2")	12	1,520.00
50 (2")	24	3,040.00
65 (2 1/2")	12	2,575.00
65 (2 1/2")	24	5,150.00
75 (3")	12	2,845.00
75 (3")	24	5,690.00
100 (4")	6	3,265.00
100 (4")	12	6,530.00

สายยางอ่อนพีวีซี - แฟนซี FLEXIBLE HOSE - FANCY



ชื่องาน นิ้วxม. Nominal size in.xm.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5

หมายเหตุ 1. มีให้เลือก 4 สี (เขียว/ส้ม/น้ำเงิน/ใส)
2. การสั่งซื้อให้ส่งเติบกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย
3. แกนพรีโซบิตรัดท่อ 1 ชิ้น/ม้วน

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซี - แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด) FLEXIBLE HOSE - FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)



ชื่องาน นิ้วxม. Nominal size in.xm.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5

หมายเหตุ 1. มีให้เลือก 4 สี (เขียว/ส้ม/น้ำเงิน/ใส)
2. การสั่งซื้อให้ส่งเติบกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย

สายยางแฟนซีเสริมใย GARDEN HOSE - REINFORCED



ชื่องาน นิ้วxม. Nominal size in.xm.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
5/8"x10 ม.	329.00	5
5/8"x20 ม.	619.00	5

หมายเหตุ 1. มีให้เลือก 2 สี (เขียว/น้ำเงิน)
2. การสั่งซื้อให้ส่งเติบกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย
3. แกนพรีโซบิตรัดท่อ 1 ชิ้น/ม้วน

ท่อเอชดีพีอี 100 และข้อต่อพีอีตราซัง “งานท่อน้ำดื่ม”

SCG HDPE 100 PIPE AND PE FITTING

ท่อพีอี (เอชดีพีอี100)

PE PIPE (HDPE 100)



20

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	รับแรงดัน (บาร์) Pressure number (bar.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
20 (1/2")	20	12.50	100	2,247.00
20 (1/2")	20	6.25	50	1,123.50
20 (1/2")	20	3.75	30	674.10
25 (3/4")	16	15.00	100	2,889.00
25 (3/4")	16	7.50	50	1,444.50
25 (3/4")	16	4.50	30	866.70
32 (1")	16	22.00	100	4,494.00
32 (1")	16	11.00	50	2,247.00
32 (1")	16	6.60	30	1,348.20

ข้อต่อตรง พีอี

COUPLING PE



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	54.57	100
25 (3/4")	59.39	50
32 (1")	72.76	50
40 (1 1/4")	299.60	30
50 (1 1/2")	267.50	25

ข้องอ 90° พีอี

ELBOW 90° PE



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	56.71	100
25 (3/4")	64.20	70
32 (1")	78.11	40
40 (1 1/4")	333.84	25
50 (1 1/2")	326.35	15

สามทาง พีอี

TEE PE



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	54.57	50
25 (3/4")	62.06	50
32 (1")	121.98	25
40 (1 1/4")	469.73	15
50 (1 1/2")	450.47	10

หมายเหตุ

- มาตรฐาน ISO 4427-2 ท่อโพลีเอทิลีน สำหรับท่อน้ำดื่ม
(ISO 4427-2 Is Standard polyethylene for water pipes.)
- มาตรฐาน BS 5114 : 1975 ข้อต่อไนลอน และข้อต่อรับแรงดัน ใช้สำหรับท่อโพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูง
(BS 5114 : 1975 Nylon joints and compression fittings for use with HDPE pipes.)
- มาตรฐาน MS ISO 10508 : 2004 ข้อต่อไนลอน สำหรับระบบรับแรงดันในน้ำร้อน น้ำเย็น
(MS ISO 10508 : 2004 Nylon fittings for hot and cold water pressure systems.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอีตราซาง “งานก่อน้ำดื่ม”

SCG PE FITTING

ข้อต่อตรงลด พีอี

REDUCING COUPLING PE



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	59.39	100
32x20 (1x1/2")	69.55	80
32x25 (1x3/4")	72.76	70
40x32 (1 1/4x1")	401.25	25
50x32 (1 1/2x1")	288.90	25
50x40 (1 1/2x1 1/4")	428.00	25

ข้องอ 90° ลด พีอี

REDUCING ELBOW 90° PE



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	64.20	70
32x25 (1x3/4")	79.18	40
40x32 (1 1/4x1")	478.29	20
50x40 (1 1/2x1 1/4")	516.81	15

ข้องอ 90° เกสียวใน พีอี

FEMALE ELBOW 90° PE



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	82.93	100
25x3/4"	114.49	80
32x1"	121.45	40

ข้อต่อตรงเกสียวใน พีอี

FEMALE ADAPTOR PE



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	82.93	100
25x3/4"	109.14	100
32x1"	121.45	50

ข้อต่อแก้งค์น้ำ พีอี

TANK CONNECTOR PE



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x3/4"	76.51	80
32x1"	106.47	40

ข้อต่อตรงเกสียวนอก พีอี

MALE ADAPTOR PE



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	34.24	100
25x1/2"	35.85	100
25x3/4"	45.48	100
32x1"	57.78	50
40x1 1/4"	164.78	30
50x1 1/2"	175.48	30

ข้อต่อสามทางลด พีอี

REDUCING TEE PE



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	54.57	50
32x20 (1x1/2")	117.70	25
32x25 (1x3/4")	121.98	25
40x32 (1 1/4x1")	469.73	15
50x32 (1 1/2x1")	737.23	15
50x40 (1 1/2x1 1/4")	538.21	10

หมายเหตุ

- มาตรฐาน BS 5114 : 1975 ข้อต่อไนลอน และข้อต่อรับแรงดัน ใช้สำหรับท่อโพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูง
(BS 5114 : 1975 Nylon joints and compression fittings for use with HDPE pipes.)
- มาตรฐาน MS ISO 10508 : 2004 ข้อต่อไนลอน สำหรับระบบรับแรงดันในน้ำร้อน น้ำเย็น
(MS ISO 10508 : 2004 Nylon fittings for hot and cold water pressure systems.)
- ราคาลิสต์ทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์ตราซัง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R PIPE “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ท่อพีพีอาร์ ตราซัง PN10 ●

PP-R PIPE PN10



20

ท่อพีพีอาร์ ตราซัง PN20 ●

PP-R PIPE PN20



21

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN 10 ● ระบบประปา 3 - 60° C	PN 20 ● ระบบประปาร้อน 3 - 95° C	
20 (1/2")	149.80	231.12	25
25 (3/4")	196.88	355.24	25
32 (1")	325.28	573.52	25
40 (1 1/4")	483.64	894.52	10
50 (1 1/2")	770.40	1,391.00	10
63 (2")	1,228.36	2,187.08	10
75 (2 1/2")	1,720.56	2,516.64	-
90 (3")	2,405.36	3,753.56	-
110 (4")	3,569.52	5,345.72	-
* 125 (5")	4,461.90	9,320.77	-
160 (6")	8,102.04	15,262.48	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077,8078 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
(PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 8077,8078 (German Standard).)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อตรง พีพีอาร์

EQUAL STRAIGHT PP-R



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	11.77	220
25 (3/4")	16.05	200
32 (1")	21.40	100
40 (1 1/4")	35.31	30
50 (1 1/2")	57.78	40
63 (2")	99.51	20
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	8
110 (4")	617.39	8
160 (6")	1,600.00	2

สามทาง พีพีอาร์

EQUAL TEE PP-R



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	20.33	120
25 (3/4")	29.96	90
32 (1")	47.08	40
40 (1 1/4")	87.74	25
50 (1 1/2")	123.05	30
63 (2")	233.26	15
75 (2 1/2")	425.86	10
90 (3")	690.15	8
110 (4")	904.15	4
160 (6")	3,055.00	2

ข้องอ 45° พีพีอาร์

ELBOW 45° PP-R



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	13.91	220
25 (3/4")	21.40	150
32 (1")	39.59	70
40 (1 1/4")	64.20	35
50 (1 1/2")	119.84	25
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	32
90 (3")	434.42	12
110 (4")	665.54	8
160 (6")	2,050.00	2

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์

MALE ACCESS PLUG PP-R



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.00	100

ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์

REDUCING ELBOW 90° PP-R



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	23.54	150
32x20 (1x1/2")	35.31	80
32x25 (1x3/4")	35.31	70
40x20 (1 1/4x1/2")	60.03	60
40x25 (1 1/4x3/4")	66.03	50
40x32 (1 1/4x1")	70.65	40
50x20 (1 1/2x1/2")	102.05	30
50x25 (1 1/2x3/4")	107.15	30
50x32 (1 1/2x1")	114.65	30
50x40 (1 1/2x1 1/4")	120.39	30

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราซาง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์

ELBOW 90° PP-R



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	16.05	180
25 (3/4")	23.54	125
32 (1")	35.31	60
40 (1 1/4")	58.85	30
50 (1 1/2")	109.14	20
63 (2")	180.83	12
75 (2 1/2")	344.54	6
90 (3")	612.04	8
110 (4")	665.54	5
160 (6")	2,485.00	2

ฝาครอบ พีพีอาร์

CAP PP-R



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	40
40 (1 1/4")	25.68	30
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	7
160 (6")	991.00	1

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์

REDUCING STRAIGHT PP-R



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	16.05	150
32x20 (1x1/2")	21.40	40
32x25 (1x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2x3/4")	109.14	15
63x32 (2x1")	112.35	15
63x40 (2x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2x2")	258.94	10
90x40 (3x1 1/4")	336.00	12
90x50 (3x1 1/2")	342.00	12
90x63 (3x2")	365.94	10
90x75 (3x2 1/2")	373.43	8
110x50 (4x1 1/2")	575.00	15
110x63 (4x2")	585.29	15
110x75 (4x2 1/2")	615.25	10
110x90 (4x3")	634.51	8
160x110 (6x4")	1,164.00	2

สามทางลด พีพีอาร์

REDUCING TEE PP-R



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25x20 (3/4x1/2")	29.96	90
32x20 (1x1/2")	50.29	60
32x25 (1x3/4")	54.57	50
40x20 (1 1/4x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2x1 1/4")	115.56	15
63x25 (2x3/4")	210.79	10
63x32 (2x1")	214.00	10
63x40 (2x1 1/4")	217.21	10
63x50 (2x1 1/2")	219.35	10
75x40 (2 1/2x1 1/4")	376.64	10
75x50 (2 1/2x1 1/2")	379.85	10
75x63 (2 1/2x2")	379.85	10
90x40 (3x1 1/4")	434.42	8
90x50 (3x1 1/2")	464.38	8
90x63 (3x2")	564.96	8
90x75 (3x2 1/2")	599.20	8
110x40 (4x1 1/4")	682.66	6
110x50 (4x1 1/2")	701.92	6
110x63 (4x2")	904.15	5
110x75 (4x2 1/2")	904.15	5
110x90 (4x3")	904.15	5

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์

EQUAL CROSS PP-R



10

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	22.47	60
25 (3/4")	28.89	30
32 (1")	49.22	20
40 (1 1/4")	83.86	15
50 (1 1/2")	142.87	10

คลิปก้ามปูยาว พีพีอาร์

PIPE CLIP-HIGH PP-R



13

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	20.33	180
25 (3/4")	25.68	120
32 (1")	40.66	80
40 (1 1/4")	50.29	50

ข้อต่อครอส พีพีอาร์

CROSS FITTING PP-R



11

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35

คลิปก้ามปูยาว พีพีอาร์

PIPE CLIP-HIGH PP-R



14

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
50 (1 1/2")	56.71	60
63 (2")	57.78	40
75 (2 1/2")	59.92	30

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์

PIPE CLIP-LOW PP-R



12

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	5.35	450
25 (3/4")	6.42	400
32 (1")	6.42	300
40 (1 1/4")	12.84	200
50 (1 1/2")	17.12	100
63 (2")	20.33	50
75 (2 1/2")	28.89	30

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์

PIPE CLIP-LOW PP-R



15

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
90 (3")	60.99	10
110 (4")	70.62	10

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์

FEMALE STRAIGHT PP-R

16



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	89.88	120
20x3/4"	121.98	90
25x1/2"	94.16	90
25x3/4"	131.61	90
32x1/2"	121.98	30
32x3/4"	181.90	30
32x1"	237.54	30
40x1"	329.00	30
40x1 1/4"	346.68	30
50x1 1/4"	444.00	20
50x1 1/2"	467.59	20
63x2"	774.68	15

ข้อต่อ 90° เกลียวใน พีพีอาร์

FEMALE ELBOW 90° PP-R

17



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	121.98	100
25x1/2"	100.58	100
25x3/4"	128.40	60
32x1/2"	125.19	30
32x3/4"	197.74	30
32x1"	243.96	30

ข้อต่อ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์

MALE ELBOW 90° PP-R

20



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	119.84	100
20x3/4"	132.00	100
25x1/2"	139.10	100
25x3/4"	145.52	60
32x1/2"	158.36	30
32x3/4"	234.33	30
32x1"	334.91	30

สามทางเกลียวใน พีพีอาร์

FEMALE TEE PP-R

18



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	158.36	80
25x1/2"	100.58	80
25x3/4"	134.82	60
32x1/2"	118.77	40
32x3/4"	216.14	30
32x1"	255.73	20
40x1"	568.17	10

ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์

MALE STRAIGHT PP-R

21



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	100.58	120
20x3/4"	131.61	90
25x1/2"	109.14	90
25x3/4"	135.89	90
32x1/2"	134.82	30
32x3/4"	185.11	30
32x1"	295.32	30
40x1"	382.00	30
40x1 1/4"	402.32	30
50x1 1/4"	531.00	20
50x1 1/2"	558.54	20
63x2"	848.51	15

สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์

MALE TEE PP-R

19



ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	115.56	100
20x3/4"	184.04	80
25x1/2"	172.27	80
25x3/4"	188.32	60
32x1/2"	145.52	40
32x3/4"	239.68	30
32x1"	365.94	20

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อ 90° เกสยวในติดผนัง พีพีอาร์

FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT PP-R



22

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	100
25x3/4"	128.40	60

ข้อต่อยูเนียนเกสยวใน พีพีอาร์

FEMALE UNION PP-R



25

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	222.56	72
25x1/2"	240.75	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	807.85	12
50x1 1/2"	1,056.09	12
63x2"	1,645.66	12
75x2 1/2"	2,647.18	4

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์

UNION PP-R



23

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	210.79	48
25 (3/4")	298.53	24
32 (1")	536.07	12

ชุดตัวแปลงหน้างานหลัก พีพีอาร์

SET STUB FLANGE PP-R



26

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40 (1 1/4")	539.11	5
50 (1 1/2")	630.57	5
63 (2")	745.00	5
75 (2 1/2")	1,054.00	3
90 (3")	1,207.00	3
110 (4")	1,675.00	1
160 (6")	3,661.00	1

ข้อต่อยูเนียนเกสยวนอก พีพีอาร์

MALE UNION PP-R



24

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	223.00	48
25x1/2"	275.00	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
75x2 1/2"	2,454.58	4

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์

STUB FLANGE PP-R



27

ชื่อขนาด มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40 (1 1/4")	49.22	50
50 (1 1/2")	62.06	30
63 (2")	75.97	16
75 (2 1/2")	172.27	10
90 (3")	251.45	8
110 (4")	398.04	5
160 (6")	1,854.95	5

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

หน้างานเหล็ก พีพีอาร์

FLANGE PP-R



28 (PN 16)

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40 (1 1/4")	498.62	5
50 (1 1/2")	661.26	5
63 (2")	687.87	5
75 (2 1/2")	877.40	3
90 (3")	984.40	3
110 (4")	1,305.40	1
160 (6")	1,754.80	1

ปะเก็นยาง พีพีอาร์

RUBBER GASKET PP-R



29

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
40 (1 1/4")	27.39	120
50 (1 1/2")	35.88	100
63 (2")	50.13	80
75 (2 1/2")	72.04	40
90 (3")	88.04	40
110 (4")	99.98	20
160 (6")	139.97	20

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์

FEMALE STRAIGHT BRASS PP-R



30

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	89.88	120
20x3/4"	121.98	90
25x1/2"	94.16	90
25x3/4"	131.61	90
32x1/2"	121.98	30
32x3/4"	181.90	30
32x1"	237.54	30
40x1"	329.00	30
40x1 1/4"	346.68	30
50x1 1/4"	444.00	20
50x1 1/2"	467.59	20
63x2"	774.68	15

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์

FEMALE ELBOW 90° BRASS PP-R



31

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x3/4"	121.98	100
25x1/2"	100.58	100
25x3/4"	128.40	60
32x1/2"	125.19	30
32x3/4"	197.74	30
32x1"	243.96	30

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์

FEMALE TEE BRASS PP-R



32

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	158.36	80
25x1/2"	100.58	80
25x3/4"	134.82	60
32x1/2"	118.77	40
32x3/4"	216.14	30
32x1"	255.73	20
40x1"	568.17	10

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์

MALE STRAIGHT BRASS PP-R



33

ชื่อขนาด มม.xนิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	100.58	120
20x3/4"	131.61	90
25x1/2"	109.14	90
25x3/4"	135.89	90
32x1/2"	134.82	30
32x3/4"	185.11	30
32x1"	295.32	30
40x1 1/4"	402.32	30
50x1 1/4"	531.00	20
50x1 1/2"	558.54	20
63x2"	848.51	15

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
(PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).)
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
(Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ข้อต่อ 90° เกยวนนอกทองเหลือง พีพีอาร์

MALE ELBOW 90° BRASS PP-R



34

ชื่อนา มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	119.84	100
20x3/4"	132.00	100
25x1/2"	139.10	100
25x3/4"	145.52	60
32x1/2"	158.36	30
32x3/4"	234.33	30
32x1"	334.91	30

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์

FEMALE UNION BRASS PP-R



37

ชื่อนา มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	222.56	72
25x1/2"	240.75	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	807.85	12
50x1 1/2"	1,056.09	12
63x2"	1,645.66	12
75x2 1/2"	2,647.18	4

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์

MALE TEE BRASS PP-R



35

ชื่อนา มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	115.56	100
20x3/4"	184.04	80
25x1/2"	172.27	80
25x3/4"	188.32	60
32x1/2"	145.52	40
32x3/4"	239.68	30
32x1"	365.94	20

ข้อต่อ 90° เกยวนในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์

FEMALE ELBOW 90° SEAT BRASS PP-R



38

ชื่อนา มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	100
25x3/4"	128.40	60

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์

MALE UNION BRASS PP-R



36

ชื่อนา มม.นิ้ว Nominal size mm.xin.	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	223.00	48
25x1/2"	275.00	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
75x2 1/2"	2,454.58	4

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM”

ประตุน้ำ พีพีอาร์

STOP VALVE PP-R



39

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3

บอลวาล์วเยน พีพีอาร์

UNION BALL VALVE PP-R



40

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์

MALE BALL VALVE PP-R



41

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์

FEMALE BALL VALVE PP-R



42

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีพีอาร์ตราช่าง “ท่อประปา และประปาร้อน”

SCG PP-R ACCESSORIES “WATER SUPPLY AND HOT WATER

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์

WELDING MACHINE PP-R



43

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	6,373.99	1
20-63 (1/2"-2")	12,570.36	1
75-110 (2 1/2"-4")	16,437.34	1

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ ดิจิตอล

DIGITAL WELDING MACHINE PP-R



44

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-40(1/2"-1")	11,000.00	1
20-63(1/2"-2")	17,613.27	1
75-110(2 1/2"-4")	19,000.00	1

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์

AIGUILLE SADDLE PP-R



47

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
25(3/4")	428.00	1

หัวเชื่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์

REPAIRING STICK MOULD PP-R



49

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
D7	726.53	1
D11	726.53	1

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์

WELDING SADDLE MOULD PP-R



45

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
50x25(1 1/2x3/4")	1,290.42	1
63x25(2x3/4")	1,290.42	1
75x25(2 1/2x3/4")	1,398.49	1

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์

SADDLE PP-R



48

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
50x25(1 1/2x3/4")	27.82	250
63x25(2x3/4")	29.96	250
75x25(2 1/2x3/4")	35.31	250

แท่งซ่อม พีพีอาร์

REPAIRING STICK PP-R



50

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
D7- D11	18.19	300

หัวเชื่อมพีพีอาร์

WELDING MOULD PP-R



46

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	539.28	1
25 (3/4")	645.21	1
32 (1")	754.35	1
40 (1 1/4")	1,484.09	1
50 (1 1/2")	1,827.56	1
63 (2")	2,472.77	1

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962-5 สำหรับข้อต่อพีพีอาร์ (มาตรฐานเยอรมัน)
[PP-R fitting for hot and cold water supply in DIN 16962-5 (German Standard).]
- รายการข้อต่อทั้งหมดเป็นข้อต่อรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
[Working pressure for PP-R fittings is 20 bars.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

มาตรฐานอัตราบรรทุกทุกท่อพีวีซีตราช้าง

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีตราช้าง

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง”

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระงับอย่าสูดดม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทางลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม
สามารถผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %
2. น้ำยาทำความสะอาดขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.



หาซื้อได้ที่



และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG Contact Center: 0 2586 2222, Email: contact@scg.co.th, www.trachang.co.th

บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด Call Center 0-2555-0888

*สีของผลิตภัณฑ์ในการถ่ายภาพแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีโดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า